

Uponor Q&E Ring natural 75

1085087

- Mit Fixieranschlag
- PE-Xa



Ausschreibungstexte Uponor Q&E Ring natural

Spezifikation


- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststoffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

Uponor Q&E Ring natural 75

1085087



Measurements

Inner_diameter_di	76,3
LÄNGE_L	76
Außendurchmesser_do	88,3
Z	4,2

Product code

Item no EAN	7321500057497
Item no GF	35001085087
Item no GTIN	07321500057497
Item no LVI	2072393
Item no NOBB	50499082
Item no NRF	5110016
Item no RSK	1882250
Item no VVS	045338275

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	85
Länge der Artikeleinheit	85
Gewicht der Artikeleinheit	0,139
Breite der Artikeleinheit	85
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905283637
Verpackung GTIN PL3	06414905283644
Verpackung GTIN PL4	06414905283651
Verpackungshöhe PL1	85
Verpackungshöhe PL3	250
Verpackungshöhe PL4	1010
Verpackungslänge PL1	300

Verpackungslänge PL3	280
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	2
Verpackungsmenge PL3	18
Verpackungsmenge PL4	648
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,0051
Verpackungsband PL3	0,0196
Verpackungsband PL4	0,9696
Verpackungsgewicht PL1	0,285
Verpackungsgewicht PL3	2,705
Verpackungsgewicht PL4	122,38
Verpackungsbreite PL1	200
Verpackungsbreite PL3	280
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at