


Uponor Ecoflex Reduzierring 200/160

1085107

- Zum Ausgleich unterschiedlicher Mantelrohrdimensionen in einem T-, Eck- oder Längsisoliersatz



Ausschreibungstexte Uponor Ecoflex Reduzierring

Spezifikation


- Alle Systemzubehörteile sind korrosionsbeständig

Anwendung

- Das gesamte Ecoflex Systemzubehör ist für die Erdverlegung konzipiert

Uponor Ecoflex Reduzierring 200/160

1085107



Measurements

Inner_diameter_di	165
LÄNGE_L	70
Außendurchmesser_do	229

Product code

Item no EAN	6414905208678
Item no GTIN	06414905208678
Item no VVS	087279223

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	229
Länge der Artikeleinheit	70
Gewicht der Artikeleinheit	0,05
Breite der Artikeleinheit	229
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905470679
Verpackung GTIN PL3	06414905453993
Verpackungshöhe PL1	150
Verpackungshöhe PL3	305
Verpackungslänge PL1	230
Verpackungslänge PL3	590
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL3	12
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungsvolumen PL1	0,00414
Verpackungsband PL3	0,0701805
Verpackungsgewicht PL1	0,5

Verpackungsgewicht PL3	6
Verpackungsbreite PL1	120
Verpackungsbreite PL3	390

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at