# **Produktdatenblatt**

# Uponor Klett Rollplatte G EPS DES WLS032 25-2mm 10x1m

### 1085788

- EPS Rollplatte mit geringer Wärmeleitfähigkeit
- Rastermarkierung 100 x 100 mm auf Klett-Textil



# Ausschreibungstexte Uponor Klett Rollplatte

## **Spezifikation**

- EPS Hartschaumplatte mit aufkaschierter Gewebehaftfolie nach EN 13163 und DIN 4108-10
- Fixierung von Klettrohren auf Dämmplatten mit Gewebehaftfolie
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Standardbrennbarkeit, Baustoffklasse B2, nach DIN 4102
- Mit Klebeband an der Längsseite
- Folie auf dem Panel ist mit 100x100mm Raster bedruckt

### **Anwendung**

- Fußbodenheizung und Kühlung
- Zur Verwendung mit Heizestrich nach DIN 18560

#### Zertifikat

- DIN CERTCO

# Produktdatenblatt

# Uponor Klett Rollplatte G EPS DES WLS032 25-2mm 10x1m

## 1085788



### **Technische Daten**

Maßeinheit	m²
Packaging Quantity PL1	10
Packaging Quantity PL4	80

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)



#### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt 58D

2355, Wiener Neudorf Österreich

T +43 2236 23003-0

E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at