


Uponor Klett Rollplatte G EPS DES WLS032 25-2mm 10x1m

1085788

- EPS Rollplatte mit geringer Wärmeleitfähigkeit
- Rastermarkierung 100 x 100 mm auf Klett-Textil



Ausschreibungstexte Uponor Klett Rollplatte

Spezifikation

- EPS Hartschaumplatte mit aufkaschierter Gewebehaftfolie nach EN 13163 und DIN 4108-10
- Fixierung von Klettrohren auf Dämmplatten mit Gewebehaftfolie
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Standardbrennbarkeit, Baustoffklasse B2, nach DIN 4102
- Mit Klebeband an der Längsseite
- Folie auf dem Panel ist mit 100x100mm Raster bedruckt

Anwendung

- Fußbodenheizung und Kühlung
- Zur Verwendung mit Heizestrich nach DIN 18560

Zertifikat

- DIN CERTCO

Uponor Klett Rollplatte G EPS DES WLS032 25-2mm 10x1m

1085788



Product code

Item no EAN	4021598133600
Item no GTIN	04021598133600

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	25
Länge der Artikeleinheit	1000
Gewicht der Artikeleinheit	0,4
Breite der Artikeleinheit	1000
Item_UOM	m ²

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905471027
Verpackung GTIN PL4	06414905502066
Verpackungshöhe PL1	320
Verpackungshöhe PL4	2150
Verpackungslänge PL1	1260
Verpackungslänge PL4	1260
Verpackungsmaterial (Anzahl) PL1	4
Verpackungsmaterial (kurz) PL1	LDPE
Verpackungsmenge PL1	10
Verpackungsmenge PL4	80
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,4032
Verpackungsband PL4	2,709
Verpackungsgewicht PL1	4,15
Verpackungsgewicht PL4	57
Verpackungsbreite PL1	1000
Verpackungsbreite PL4	1000

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E
kundendienst.at.bfs@georgfischer.com