Produktdatenblatt



GF Uponor Vario Eck-Kugelhahn Rp 3/4" - G1"

1086559

- Hergestellt aus Messing, vernickelt





Ausschreibungstexte GF Uponor Vario Eckkugelhahn

Spezifikation

- Components made of brass, nickel-plated brass, steel, and engineered plastics
- Eurocone, threaded, and flat-sealing connections
- Compatible with Vario B, C, S, M, PLUS, and MAGNA manifolds
- Includes valves, flowmeters, air vents, actuators, and adapters
- Designed for heating and cooling applications

Anwendung

- Completion and extension of Vario manifold installations
- Flow regulation, balancing, and shut-off
- Connection of PEX, MLCP, and composite pipes
- Integration of actuators, sensors, and control units
- Commissioning, maintenance, and system optimization

GF Uponor Vario Eck-Kugelhahn Rp 3/4" - G1"

1086559





Measurements

Zylindrisches_Gewinde_G	1
Innengewinde Rp	3/4
Länge (l1)	31
Länge (l2)	123
Länge (l3)	51,5
Außendurchmesser_do	33
Z-Messung h	42,5
Z-Messung m	60
z1	22
Z2	93
Z3	32,5

Product code

Item no EAN	4021598135406
Item no GF	35001086559
Item no GTIN	04021598135406
Item no LVI	2024554
Item no VVS	046231320

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	130
Länge der Artikeleinheit	95
Gewicht der Artikeleinheit	0,78
Breite der Artikeleinheit	70
Item_UOM	Set

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905232598

Verpackungshöhe PL1	130
Verpackungslänge PL1	115
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,0010465
Verpackungsgewicht PL1	0,788
Verpackungsbreite PL1	70

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt 58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst.at.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/de-at

+GF+