


## Uponor Ecoflex Gummi-Endkappe, Twin 75+90/250

### 1088979

- Für 2-Mediumrohre
- Zum Schutz der Dämmung an den Rohrenden
- Zur Bauteilabschottung
- Wasserdicht bis 0,3 bar
- Bestehend aus EPDM Gummiendkappe, Edelstahlklemmring und Quelldichtungsring
- KOMO Systemzertifizierung
- Deklaration nach DIN EN 15632



## Ausschreibungstexte Uponor Ecoflex Gummi-Endkappe, Twin

### Spezifikation



- Alle Systemzubehörteile sind korrosionsbeständig

### Anwendung

- Das gesamte Ecoflex Systemzubehör ist für die Erdverlegung konzipiert

## Uponor Ecoflex Gummi-Endkappe, Twin 75+90/250

1088979



## Measurements

Inner_diameter_di	250
Inner_diameter_di1	90
Inner_diameter_di2	75
LÄNGE_L	194
Länge (l1)	90

## Product code

Item no EAN	6414905243273
Item no GF	35001088979
Item no GTIN	06414905243273
Item no LVI	3010408
Item no NRF	8360675
Item no RSK	2282495
Item no VVS	087856875

## Dimension

Höhe der Artikeleinheit	150
Länge der Artikeleinheit	250
Gewicht der Artikeleinheit	0,8
Breite der Artikeleinheit	250
Item_UOM	St.

## Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905285990
Verpackungshöhe PL1	150
Verpackungslänge PL1	250
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,009375
Verpackungsgewicht PL1	0,807

Verpackungsbreite PL1

250

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E [kundendienst@uponor.com](mailto:kundendienst@uponor.com)

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)