

Uponor Klett Abdichtstreifen 50m 280x0,2mm

1089951

- Dichtfolie für die Trennung von Klettplatte und Randdammstreifen zur Wand



Ausschreibungstexte Uponor Klett Abdichtstreifen

Spezifikation

- EPS Hartschaumplatte mit aufkaschierter Gewebehauffolie nach EN 13163 und DIN 4108-10
- Fixierung von Klettrohren auf Dämmplatten mit Gewebehauffolie
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Standardbrennbarkeit, Baustoffklasse B2, nach DIN 4102
- Mit Klebeband an der Längsseite
- Folie auf dem Panel ist mit 100x100mm Raster bedruckt

Anwendung

- Fußbodenheizung und Kühlung
- Zur Verwendung mit Heizestrich nach DIN 18560

Zertifikat

- DIN CERTCO

Uponor Klett Abdichtstreifen 50m 280x0,2mm

1089951



Product code

Item no EAN	6414905216819
Item no GF	35001089951
Item no GTIN	06414905216819

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	1
Länge der Artikeleinheit	1000
Gewicht der Artikeleinheit	0,02
Breite der Artikeleinheit	280
Item_UOM	m

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905268641
Verpackung GTIN PL4	06414905276530
Verpackungshöhe PL1	250
Verpackungshöhe PL4	590
Verpackungslänge PL1	290
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmaterial (Anzahl) PL1	4
Verpackungsmaterial (kurz) PL1	LDPE
Verpackungsmenge PL1	50
Verpackungsmenge PL4	6000
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,018125
Verpackungsband PL4	0,5664
Verpackungsgewicht PL1	1,01
Verpackungsgewicht PL4	145
Verpackungsbreite PL1	250

Verpackungsbreite PL4

800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E
kundendienst.at.bfs@georgfischer.com