


## Uponor S-Press Kupplung auf Edelstahl/CU M 20-22CU-SST

**1090683**

- Aus Rotguss
- Verpresst-Kennzeichnung mit Farbkodierung
- Pressen ohne Kalibrieren und Entgraten
- Presshülse aus Aluminium
- Die Edelstahl- /Kupferseite gemäß Metallrohr-Verarbeitung, mit Pressbacken der Presskontur M



### Ausschreibungstexte Uponor S-Press Kupplung auf Edelstahl/CU M

#### Spezifikation

- Mit fixierter Presshülse
- Pressanschlag
- Prüfsicherheit „unverpresst undicht“.
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

#### Anwendung


- Einsatzbereich für Trinkwasser: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

#### Zertifikat

- SVGW
- KIWA/KOMO

## Uponor S-Press Kupplung auf Edelstahl/CU M 20-22CU-SST

1090683



### Product code

Item no EAN	6414905221080
Item no GTIN	06414905221080
Item no LVI	1720848
Item no VVS	045415120
Artikelaustausch 1	1145404

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	32
Länge der Artikeleinheit	53
Gewicht der Artikeleinheit	0,079
Breite der Artikeleinheit	32
Item_UOM	St.

### Measurements

LÄNGE_L	53
Länge (I1)	23
Länge (I2)	22,3
z1	7,7

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905268962
Verpackung GTIN PL2	06414905270927
Verpackung GTIN PL4	06414905276783
Verpackungshöhe PL1	32
Verpackungshöhe PL2	89
Verpackungshöhe PL4	714
Verpackungslänge PL1	53
Verpackungslänge PL2	176
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmaterial (Anzahl) PL1	4

Verpackungsmaterial (Anzahl) PL2	20
Verpackungsmaterial (kurz) PL1	LDPE
Verpackungsmaterial (kurz) PL2	PAP
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	5
Verpackungsmenge PL4	1920
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,000054272
Verpackungsband PL2	0,001049488
Verpackungsband PL4	0,68544
Verpackungsgewicht PL1	0,079
Verpackungsgewicht PL2	0,395
Verpackungsgewicht PL4	176,68
Verpackungsbreite PL1	32
Verpackungsbreite PL2	67
Verpackungsbreite PL4	800

## Status

Until stocks last

Solange der Vorrat reicht

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)