


Uponor Tacker Panel EPS DEO 20

1090917

- Dämmplatte aus EPS Hartschaum (HBCD-frei) mit aufkaschierter Gewebefolie nach EN 13163 und DIN 4108-10
- Faltplatte mit Wärmedämmung
- Mit Klebeband an der Längsseite



Ausschreibungstexte Uponor Tacker Panel

Spezifikation

- EPS Hartschaumplatte mit aufkaschierter reißfester Gewebefolie nach EN 13163 und DIN 4108-10
- EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Standardbrennbarkeit, Baustoffklasse B2, nach DIN 4102
- Folie auf dem Panel ist mit 100x100mm Raster bedruckt

Anwendung


- Fußbodenheizung und Kühlung
- Zur Verwendung mit Zement- und Anhydrit - Estrich

Zertifikat

- DIN CERTCO

Uponor Tacker Panel EPS DEO 20

1090917



Product code

Item no EAN	6414905221820
Item no GF	35001090917
Item no GTIN	06414905221820

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	20
Länge der Artikeleinheit	1000
Gewicht der Artikeleinheit	0,494
Breite der Artikeleinheit	1000
Item_UOM	m ²

Measurements

LÄNGE_L	2000
Z-Messung b	1030
Z-Messung b1	1000
Z-Messung b2	1000
Z-Messung h	20

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905269167
Verpackung GTIN PL4	06414905277001
Verpackungshöhe PL1	200
Verpackungshöhe PL4	2000
Verpackungslänge PL1	2000
Verpackungslänge PL4	1000
Verpackungsmaterial (Anzahl) PL1	4
Verpackungsmaterial (kurz) PL1	LDPE
Verpackungsmenge PL1	10
Verpackungsmenge PL4	100
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag

Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,4
Verpackungsband PL4	2
Verpackungsgewicht PL1	5,4
Verpackungsgewicht PL4	74,4
Verpackungsbreite PL1	1000
Verpackungsbreite PL4	1000

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E
kundendienst.at.bfs@georgfischer.com