


Uponor Tacker Rolle EPS DES 30-2mm 10x1m

1090924

- Dämmplatte aus EPS Hartschaum (HBCD-frei) mit aufkaschierter Gewebefolie nach EN 13163 und DIN 4108-10
- Rollplatte mit Wärme- und Trittschalldämmung
- Mit Klebeband an der Längsseite



Ausschreibungstexte Uponor Tacker Rolle

Spezifikation

- EPS Hartschaumplatte mit aufkaschierter reißfester Gewebefolie nach EN 13163 und DIN 4108-10
- EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Standardbrennbarkeit, Baustoffklasse B2, nach DIN 4102
- Folie auf dem Panel ist mit 100x100mm Raster bedruckt

Anwendung

- Fußbodenheizung und Kühlung
- Zur Verwendung mit Zement- und Anhydrit - Estrich

Zertifikat

- DIN CERTCO

Uponor Tacker Rolle EPS DES 30-2mm 10x1m

1090924



Product code

Item no EAN	6414905221899
Item no GF	35001090924
Item no GTIN	06414905221899
Item no NRF	8361269

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	30
Länge der Artikeleinheit	1000
Gewicht der Artikeleinheit	0,484
Breite der Artikeleinheit	1000
Item_UOM	m ²

Measurements

LÄNGE_L	10000
Z-Messung b	1030
Z-Messung b1	1000
Z-Messung b2	1000
Z-Messung h	30

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905269228
Verpackung GTIN PL4	06414905277063
Verpackungshöhe PL1	300
Verpackungshöhe PL4	2590
Verpackungslänge PL1	1050

Verpackungslänge PL4	1050
Verpackungsmaterial (Anzahl) PL1	4
Verpackungsmaterial (kurz) PL1	LDPE
Verpackungsmenge PL1	10
Verpackungsmenge PL4	80
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,315
Verpackungsband PL4	2,7195
Verpackungsgewicht PL1	5,5
Verpackungsgewicht PL4	64
Verpackungsbreite PL1	1000
Verpackungsbreite PL4	1000

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0

E

kundendienst.at.bfs@georgfischer.com