



Uponor Combi Port M-Pro Schrank OW 800x600x165mm

1093810

- Aufputzschrank mit Tür



Ausschreibungstexte Uponor Combi Port M-Pro Schrank OW

Spezifikation

- Anschlüsse komplett montiert und druckgeprüft
- Rohrschellen aus Kunststoff zur Schall- und Wärmeentkopplung
- DVGW zertifizierter PM-Regler mit gebrauchsmustergeschützter Abdichtungstechnik
- Wärmedämmung an den Zuleitungen
- Thermostatisches Bypass-Ventil
- Kaltwasserabgang
- Passtück für Wärmemengenzähler 110 mm x 3/4"
- Passtück für Wasserzähler 110 mm x 3/4"
- Entlüftungs- und Entleerungsventile
- Schmutzfänger für Kaltwasser 0,5 mm
- Schmutzfänger im Heizungsvorlauf Primär 0,5 mm
- Anschlussmöglichkeit eines Potentialausgleichs
- Max. Betriebsdruck Heizung: PN10
- Max. Betriebsdruck Trinkwasser: PN10
- Max. Betriebstemperatur : 85 °C
- Max. Differenzdruck Primärkreislauf Heizung: 2,5 bar
- Min. Druck Trinkwasser: 2,0 bar
- Material der Trinkwasserarmaturen: CW617N
- Material der Heizungsarmaturen: CW617N, CW614N
- Material Rohrleitungen: Edelstahl 1.4401
- Abmessungen: B/H/T 556 x 620 x 110 mm

Anwendung



- Dezentrale Warmwasserbereitung im Durchflussverfahren
- Anschluß von Fußbodenheizungen
- Anschluß von Radiatorheizungen

Zertifikat

- DVGW

Uponor Combi Port M-Pro Schrank OW 800x600x165mm

1093810



Product code

Item no EAN 6414905231409

Item no GTIN 06414905231409

Dimension

Höhe der Artikeleinheit 165

Länge der Artikeleinheit 800

Gewicht der Artikeleinheit 15

Breite der Artikeleinheit 60

Item_UOM St.

Measurements

LÄNGE_L 600

Z-Messung h 165

Z-Messung m 800

Packaging

Verpackung GTIN PL1 06414905292691

Verpackung GTIN PL4 06414905293308

Verpackungshöhe PL1 195

Verpackungshöhe PL4 1100

Verpackungslänge PL1 840

Verpackungslänge PL4 1200

Verpackungsmaterial (Anzahl) PL1 20

Verpackungsmaterial (kurz) PL1 PAP

Verpackungsmenge PL1 1

Verpackungsmenge PL4 6

Verpackungstyp PL1 Base_Box

Verpackungstyp PL4 Pallet

Verpackungsvolumen PL1 0,104832

Verpackungsband PL4 1,056

Verpackungsgewicht PL1	15,1
Verpackungsgewicht PL4	116
Verpackungsbreite PL1	640
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at