


Uponor Combi Port M-Pro Schrank + Verteiler IW 1200x750X110mm 10HM+9BV

1093818

- Unterputzschrank mit Rahmen und Tür
 - Höhe einstellbar bis max. Fußbodenaufbau 200 mm
 - Material Stahl verzinkt
 - Rahmen und Tür weiß pulverbeschichteter (RAL 9016), Tür abschließbar
 - Vormontierter UFH - Edelstahlverteiler mit Durchflussmessern,
 - Kugelhahnsatz 3/4", vormontiert an Schiene
- Ausstattungscodes:
- HM – Satz Vario S-Verteiler zum Heizen mit _ (4,6,8,10) Heizkreisen
 - BV – Satz _ (7,9) Kugelhähne, die auf der Montagesschiene im Schrank für den Anschluß der Station vorinstalliert sind



Ausschreibungstexte Uponor Combi Port M-Pro Schrank + Verteiler IW

Spezifikation

- Anschlüsse komplett montiert und druckgeprüft
- Rohrschellen aus Kunststoff zur Schall- und Wärmeentkopplung
- DVGW zertifizierter PM-Regler mit gebrauchsmustergeschützter Abdichtungstechnik
- Wärmedämmung an den Zuleitungen
- Thermostatisches Bypass-Ventil
- Kaltwasserabgang
- Passtück für Wärmemengenzähler 110 mm x 3/4"
- Passtück für Wasserzähler 110 mm x 3/4"
- Entlüftungs- und Entleerungsventile
- Schmutzfänger für Kaltwasser 0,5 mm
- Schmutzfänger im Heizungsvorlauf Primär 0,5 mm
- Anschlussmöglichkeit eines Potentialausgleichs
- Max. Betriebsdruck Heizung: PN10
- Max. Betriebsdruck Trinkwasser: PN10
- Max. Betriebstemperatur : 85 °C
- Max. Differenzdruck Primärkreislauf Heizung: 2,5 bar
- Min. Druck Trinkwasser: 2,0 bar
- Material der Trinkwasserarmaturen: CW617N
- Material der Heizungsarmaturen: CW617N, CW614N
- Material Rohrleitungen: Edelstahl 1.4401
- Abmessungen: B/H/T 556 x 620 x 110 mm

Anwendung


- Dezentrale Warmwasserbereitung im Durchflussverfahren
- Anschluß von Fußbodenheizungen
- Anschluß von Radiatorheizungen

Zertifikat

- DVGW

Uponor Combi Port M-Pro Schrank + Verteiler IW 1200x750X110mm 10HM+9BV

1093818



Product code

Item no EAN	6414905231485
Item no GTIN	06414905231485

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	110
Länge der Artikeleinheit	1200
Gewicht der Artikeleinheit	20
Breite der Artikeleinheit	750
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	795
Länge (l1)	750
Z-Messung b	1190
Z-Messung b1	23
Z-Messung h	110
Z-Messung h1	135
Z-Messung m	1440
Z-Messung w1	1190

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905292509
Verpackung GTIN PL4	06414905293100
Verpackungshöhe PL1	290
Verpackungshöhe PL4	1400
Verpackungslänge PL1	1220
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL4	8

Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,281271
Verpackungsband PL4	1,344
Verpackungsgewicht PL1	20,1
Verpackungsgewicht PL4	188
Verpackungsbreite PL1	795
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at