


Uponor Combi Port M-Pro Schrank + Verteiler OW 1180x700x300mm 10HM+9BV

1093822

- Aufputzschrank inklusive Heizkreisverteiler und Schiene mit vorinstallierten Kugelhähnen
- Ausstattungscodes:
 - HMV – Satz Vario-S-Verteiler zum Heizen mit _ (4,6,8,10) Heizkreisen
 - BV – Satz _ (7,9) Kugelhähne, die auf der Montageschiene im Schrank für den Anschluß der Station vorinstalliert sind



Ausschreibungstexte Uponor Combi Port M-Pro Schrank + Verteiler OW

Spezifikation

- Anschlüsse komplett montiert und druckgeprüft
- Rohrschellen aus Kunststoff zur Schall- und Wärmeentkopplung
- DVGW zertifizierter PM-Regler mit gebrauchsmustergeschützter Abdichtungstechnik
- Wärmedämmung an den Zuleitungen
- Thermostatisches Bypass-Ventil
- Kaltwasserabgang
- Passtück für Wärmemengenzähler 110 mm x 3/4"
- Passtück für Wasserzähler 110 mm x 3/4"
- Entlüftungs- und Entleerungsventile
- Schmutzfänger für Kaltwasser 0,5 mm
- Schmutzfänger im Heizungsvorlauf Primär 0,5 mm
- Anschlussmöglichkeit eines Potentialausgleichs
- Max. Betriebsdruck Heizung: PN10
- Max. Betriebsdruck Trinkwasser: PN10
- Max. Betriebstemperatur : 85 °C
- Max. Differenzdruck Primärkreislauf Heizung: 2,5 bar
- Min. Druck Trinkwasser: 2,0 bar
- Material der Trinkwasserarmaturen: CW617N
- Material der Heizungsarmaturen: CW617N, CW614N
- Material Rohrleitungen: Edelstahl 1.4401
- Abmessungen: B/H/T 556 x 620 x 110 mm

Anwendung


- Dezentrale Warmwasserbereitung im Durchflussverfahren
- Anschluß von Fußbodenheizungen
- Anschluß von Radiatorheizungen

Zertifikat

- DVGW

Uponor Combi Port M-Pro Schrank + Verteiler OW 1180x700x300mm 10HM+9BV

1093822



Product code

Item no EAN	6414905231522
Item no GTIN	06414905231522

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	270
Länge der Artikeleinheit	1200
Gewicht der Artikeleinheit	30
Breite der Artikeleinheit	750
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	755
Länge (l1)	700
Z-Messung h	260
Z-Messung m	1180
Z-Messung w1	1170

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905292547
Verpackung GTIN PL4	06414905293148
Verpackungshöhe PL1	290
Verpackungshöhe PL4	1400
Verpackungslänge PL1	1220
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL4	4
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,281271

Verpackungsband PL4	1,344
Verpackungsgewicht PL1	30,1
Verpackungsgewicht PL4	144
Verpackungsbreite PL1	795
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at