


## Uponor Ecoflex VIP Thermo Single 50x4,6/140

**1095715**

- Heizen und Kühlen
- 1-Mediumrohr PE-Xa mit Sauerstoffsperrschicht
- Max. +95 °C / 6 bar
- VIP + PEX-Schaum, gewelltes PE-HD Mantelrohr
- KOMO Systemzertifizierung
- CSTB Systemzertifizierung



### Ausschreibungstexte Uponor Ecoflex VIP Thermo Single

#### Spezifikation

- Flexibles, vorgedämmtes, selbstkompensierendes Kunststoff-Rohrleitungssystem produziert gemäß DIN EN 15632
- Mediumrohr: vernetztes Polyethylen (PE-Xa) gemäß DIN EN ISO 15875, naturfarben, SDR 11 (PN6), sauerstoffdiffusionsdicht gemäß DIN EN 15632
- Dämmmaterial: Revolutionäre Dämmschicht mit extrem niedrigem Lambda-Wert in Kombination mit geschlossenzelligem PEX-Schaum, dauerelastisch, alterungsbeständig, Wasseraufnahme gemäß EN 489 < 1,0 % vol.
- Mantelrohr: korrigiertes Polyethylen (PE-HD)

#### Anwendung


- Für die Erdverlegung, zum Transport von Heiz- oder Kühlwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: +95 °C / 6 bar
- Betriebstemperatur 80 °C gemäß DIN EN 15632
- Statische Nachweisführung bei Erd- und Verkehrslasten (SLW 60 = 60 t) nach ATV-DVWK-A127

#### Zertifikat

- KOMO Systemzertifizierung
- CSTB Systemzertifizierung

## Uponor Ecoflex VIP Thermo Single 50x4,6/140

1095715



### Measurements

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Biegeradius M       | 0,4 |
| Außendurchmesser_do | 140 |
| Außendurchmesser_di | 50  |
| Wandstärke_s1       | 4,6 |

### Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 6414905479146  |
| Item no GF   | 35001095715    |
| Item no GTIN | 06414905479146 |
| Item no LVI  | 3010236        |
| Item no NRF  | 8360951        |
| Item no RSK  | 2266361        |
| Item no VVS  | 087808250      |

### Dimension

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Höhe der Artikeleinheit    | 140  |
| Länge der Artikeleinheit   | 1000 |
| Gewicht der Artikeleinheit | 1,94 |
| Breite der Artikeleinheit  | 140  |
| Item_UOM                   | m    |

### Packaging

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Verpackung GTIN PL1    | 06414905542444 |
| Verpackungshöhe PL1    | 2200           |
| Verpackungslänge PL1   | 2200           |
| Verpackungsmenge PL1   | 200            |
| Verpackungstyp PL1     | Coil           |
| Verpackungsvolumen PL1 | 7,26           |
| Verpackungsgewicht PL1 | 389            |
| Verpackungsbreite PL1  | 1500           |

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E [kundendienst@uponor.com](mailto:kundendienst@uponor.com)

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)