


Uponor Ecoflex Gummi-Endkappe, Single 63+75+90/140

1095801

- Für 1-Mediumrohr
- Zum Schutz der Dämmung an den Rohrenden
- Zur Bauteilabschottung
- Wasserdicht bis 0,3 bar
- Bestehend aus EPDM Gummiendkappe, Edelstahlklemmring und Quelldichtungsring
- KOMO Systemzertifizierung
- Deklaration nach DIN EN 15632



Ausschreibungstexte Uponor Ecoflex Gummi-Endkappe, Single

Spezifikation


- Alle Systemzubehörteile sind korrosionsbeständig

Anwendung

- Das gesamte Ecoflex Systemzubehör ist für die Erdverlegung konzipiert

Uponor Ecoflex Gummi-Endkappe, Single 63+75+90/140

1095801



Measurements

Inner_diameter_di	140
Inner_diameter_di1	90
Inner_diameter_di2	63
LÄNGE_L	184
Länge (l1)	90

Product code

Item no EAN	6414905479559
Item no GF	35001095801
Item no GTIN	06414905479559
Item no LVI	3010800
Item no NRF	8360509
Item no RSK	2282758
Item no VVS	087856390

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	60
Länge der Artikeleinheit	184
Gewicht der Artikeleinheit	0,42
Breite der Artikeleinheit	140
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905479689
Verpackungshöhe PL1	60
Verpackungslänge PL1	184
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,0015456
Verpackungsgewicht PL1	0,44

Verpackungsbreite PL1

140

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at