Produktdatenblatt



GF Uponor Central Port Regelung CC-SR 175mm X 160mm X 43mm

1100281

- Zur Steuerung der Pufferladung mit unterschiedlichen Wärmeerzeugern
- Wärmeanforderung über 0-10 V oder 230 V Stellglied
- Witterungsgeführte Differenzdruck und Temperatursteuerung
- Nachtabsenkung
- Steuerfunktion für Heizkonzepte bei 2-Leiter-, 3-Leiter- und 4-Leiter-Anlagen
- Energiecontrolling möglich
- Mit Modbus Schnittstelle und
- SD-Speicherkarte zur Datenerfassung
- Display mit schematischen Darstellungen
- Versorgungsspannung: 230V AC
- Leistungsaufnahme Regler: 1,0 W
- Leistungsausgang (für Motorventil): FW 1 x 230 V / 10 W
- Leistungsausgang für Kessel: potenzialfreie Ansteuerung
- Leistungsausgang für Kessel: 1 x 0-10V DC oder
- Leistungsausgang Mischventil: 1 x 0-10V DC
- Analogausgang für elektronische Pumpe: 2x 0-10V DC
- Leistungsausgang (f. Pumpe): 1 x 230 V / 600 W
- Gehäusemaße (B x H x T): 175 x 165 x 45 mm
- Lieferumfang:
- 7 St. Fühler für Puffer, Kessel u. Heizkreise
- 1 St. AT-Fühler, SD-Karte mit Systemmatrix



Ausschreibungstexte GF Uponor Central Port Regelung CC-SR

Spezifikation

- Systempumpengruppen für die zentrale Heizungsversorgung
- Alle Systempumpengruppen sind werkseitig mit einem Combi-Control-Regler ausgestattet und komplett verdrahtet
- Montiert auf fester Halteplatte inklusive Hartschaumdämmschale

Anwendung

- Versorgung von Frischwasserstationen
- Versorgung von Wohnungsstationen mit Fußboden- und Radiatorheizungen
- Für 2 - Rohr - Systeme mit 1 primären Heizungsvorlauf und 1 Rücklauf
- Für 4 - Rohr - Systeme mit 2 separaten primären Heizungsvorläufen und 2 Rückläufen.

GF Uponor Central Port Regelung CC-SR 175mm X 160mm X 43mm

1100281



Product code

Item no EAN	4026115358191
Item no GTIN	04026115358191

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	43
Länge der Artikeleinheit	175
Gewicht der Artikeleinheit	1212
Breite der Artikeleinheit	160
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900382359
Verpackungshöhe PL1	110
Verpackungslänge PL1	190
Verpackungsmaterial (Anzahl) PL1	20
Verpackungsmaterial PL1	Corrugated fibreboard
Verpackungsmaterial (kurz) PL1	PAP
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,002926
Verpackungsgewicht PL1	1,3
Verpackungsbreite PL1	140

Technische Daten

Recycling Text Block PL1	Corrugated fibreboard

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt 58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst.at.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/de-at

+GF+