


## Uponor S-Press PLUS Winkelverschraubg IG 20-G3/4"SN

**1105819**

- Durchflussoptimierter Fitting
- Aus entzinkungsbeständigem Messing, verzinkt
- Einzigartige Verpresst Kennzeichnung
- Schnelle Dimensionserkennung mit Farbkodierung
- QR-Code für den direkten Zugang zu Informationen
- Pressen ohne Kalibrieren und Entgraten
- Lösbare Verschraubung zum Anschluss Aufputz an Armaturen, Filter und Absperrventile
- Gewinde nach DIN EN ISO 228-1



### Ausschreibungstexte Uponor S-Press PLUS Winkelverschraubg IG

#### Spezifikation

- Fixierte Presshülse aus Edelstahl mit Sichtfenster
- Sichere Pressbackenführung
- Bewährte Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- 100 % kompatibel zu bestehenden Uponor Komponenten
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

#### Anwendung


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

#### Zertifikat

- SVGW
- KIWA / KOMO

## Uponor S-Press PLUS Winkelverschraubg IG 20-G3/4"SN

1105819



### Measurements

Zylindrisches_Gewinde_G	3/4
Länge (l1)	45
Länge (l2)	41
z1	37
z2	19

### Product code

Item no EAN	6414905529766
Item no GF	35001105819
Item no GTIN	06414905529766
Item no LVI	1720852
Item no RSK	1896748

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	83
Länge der Artikeleinheit	86
Gewicht der Artikeleinheit	0,127
Breite der Artikeleinheit	35
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905560905
Verpackung GTIN PL2	06414905560912
Verpackung GTIN PL4	06414905560929
Verpackungshöhe PL1	85
Verpackungshöhe PL2	100
Verpackungshöhe PL4	678
Verpackungslänge PL1	90
Verpackungslänge PL2	200
Verpackungslänge PL4	1200

Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	10
Verpackungsmenge PL4	1920
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,00026775
Verpackungsband PL2	0,0027
Verpackungsband PL4	0,65088
Verpackungsgewicht PL1	0,137
Verpackungsgewicht PL2	1,47
Verpackungsgewicht PL4	250
Verpackungsbreite PL1	35
Verpackungsbreite PL2	135
Verpackungsbreite PL4	800

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)