


Uponor Ecoflex Gummi-Endkappe, Twin 18-22+25-28+32/140

1119374

- Für 2-Mediumrohre
- Zum Schutz der Dämmung an den Rohrenden
- Zur Bauteilabschottung
- Wasserdicht bis 0,3 bar
- Bestehend aus EPDM Gummiendkappe, Edelstahlklemmring und Quelldichtungsring
- KOMO Systemzertifizierung
- Deklaration nach DIN EN 15632



Ausschreibungstexte Uponor Ecoflex Gummi-Endkappe, Twin

Spezifikation


- Alle Systemzubehörteile sind korrosionsbeständig

Anwendung

- Das gesamte Ecoflex Systemzubehör ist für die Erdverlegung konzipiert

Uponor Ecoflex Gummi-Endkappe, Twin 18-22+25-28+32/140

1119374



Measurements

Inner_diameter_di	140
Inner_diameter_di1	32
Inner_diameter_di2	18
LÄNGE_L	184
Länge (l1)	90

Product code

Item no EAN	6414905561124
Item no GF	35001119374
Item no GTIN	06414905561124
Item no LVI	3010127
Item no NRF	8360525
Item no RSK	2282757
Item no VVS	087856894

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	60
Länge der Artikeleinheit	184
Gewicht der Artikeleinheit	0,35
Breite der Artikeleinheit	140
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905561131
Verpackungshöhe PL1	140
Verpackungslänge PL1	184
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,0036064
Verpackungsgewicht PL1	0,36

Verpackungsbreite PL1

140

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at