

GF Uponor Fluvia Dreiwegemischer

1119813

- Geeignet für Pumpengruppe CPG ab BJ. 03.2021
- Mit variablem kvs: 2,5 bis 12 m3/h



Ausschreibungstexte GF Uponor Fluvia Dreiwegemischer

Spezifikation

- Vormontiert
- Pumpengruppen Fluvia Move mit Vorlauftemperaturregler Uponor Smatrix Move
- Fluvia T kann mit Halterungen links oder rechts an der Anlage installiert werden

Anwendung

- Max. Primärtemperatur: 90 °C
- Max. Sekundärtemperatur: 55 - 60 °C

GF Uponor Fluvia Dreiwegemischer

1119813



Product code

Item no EAN	6414905628773
Item no GTIN	06414905628773
Item no NRF	8361259
Item no VVS	466261908

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	82
Länge der Artikeleinheit	95
Gewicht der Artikeleinheit	0,6
Breite der Artikeleinheit	75
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905628780
Verpackung GTIN PL2	06414905628797
Verpackungshöhe PL1	107
Verpackungshöhe PL2	265
Verpackungslänge PL1	180
Verpackungslänge PL2	520
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	10
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,0034668
Verpackungsband PL2	0,036517
Verpackungsgewicht PL1	0,7
Verpackungsgewicht PL2	8,5
Verpackungsbreite PL1	180
Verpackungsbreite PL2	265

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E
kundendienst.at.bfs@georgfischer.com