


Uponor S-Press PLUS Montageplatte 80/150mm

1121197

- Aus Stahl verzinkt
- Zur Aufnahme von Uponor Wandscheiben
- Die Positionierung der Anschlüsse ist im vorgegebenen Raster möglich
- Inklusive Bolzen und Senkkopfschrauben M6 x 12 gem. DIN 965 enthalten
- Mit Löchern und Langlöchern für einfache Befestigung



Ausschreibungstexte Uponor S-Press PLUS Montageplatte

Spezifikation

- Fixierte Presshülse aus Edelstahl mit Sichtfenster
- Sichere Pressbackenführung
- Bewährte Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- 100 % kompatibel zu bestehenden Uponor Komponenten
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Zertifikat

- SVGW
- KIWA / KOMO

Uponor S-Press PLUS Montageplatte 80/150mm

1121197



Product code

Item no EAN	6414905641567
Item no GF	35001121197
Item no GTIN	06414905641567

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	8.5
Länge der Artikeleinheit	265
Gewicht der Artikeleinheit	0,217
Breite der Artikeleinheit	35
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	265
Wandstärke_s	3
Z-Messung h	8,5
Z-Messung k	80
Z-Messung k1	150
Z-Messung m	35

Packaging

Verpackung GTIN PL3	06414905663705
Verpackung GTIN PL4	06414905663644
Verpackungshöhe PL3	65
Verpackungshöhe PL4	600
Verpackungslänge PL3	291
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL3	5
Verpackungsmenge PL4	1120
Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungstyp PL4	Pallet

Verpackungsband PL3	0,00170235
Verpackungsband PL4	0,576
Verpackungsgewicht PL3	1,1
Verpackungsgewicht PL4	272
Verpackungsbreite PL3	90
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at