


GF Uponor Ecoflex Kuplung 160x14,6-160x14,6

1121636

- Für die Verbindung von PE-Xa Rohren
- Max. +95 °C / 6 bar
- DR = entzinkungsbeständig; korrosionsbeständig



Ausschreibungstexte GF Uponor Ecoflex Kuplung

Spezifikation

- Wipex Fittings aus korrosionsbeständigem Messing, entzinkungsbeständig gemäß DIN EN ISO 6509, mit Edelstahlschraube
- O-Ring dichtend: zwischen einzelnen Wipex Formteilen als auch zwischen Wipex Übergangsnippel und Wipex Formteil
- Schraubenset des Übergangsnippels / der Kuplung beinhaltet Inbussschraube aus Edelstahl, Mutter und Unterlegscheibe aus Messing
- Mit Kunststoffplättchen vorgeweitete Klemmhülse (Dim. 63-110 mm)

Anwendung


- Fittingsystem für die Rohrsysteme VIP Thermo, Thermo, Varia, VIP Aqua, Aqua, Quattro, Supra und Supra PLUS
- Verbindung / Übergang zwischen PE-Xa / PE 100-RC Mediumrohren zu Übergangsnippeln mit zylindrischem Außengewinde
- Max. Temperaturbelastung: +95 °C

Zertifikat

- KOMO Systemzertifizierung
- Kiwa Systemzertifizierung
- DVGW Zertifizierung
- ÖVGW Zertifizierung

GF Uponor Ecoflex Kupplung 160x14,6-160x14,6

1121636



Product code

Item no EAN	6414905661510
Item no GF	35001121636
Item no GTIN	06414905661510
Item no LVI	1938519
Item no NRF	8361289
Item no RSK	2282763
Item no VVS	087882360

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	228
Länge der Artikeleinheit	169
Gewicht der Artikeleinheit	11,8
Breite der Artikeleinheit	228
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	169
Länge (l1)	70
Länge (l2)	70
Wandstärke_s	14,6
z1	29

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900546775
Verpackung GTIN PL2	06414900336857
Verpackung GTIN PL4	06414900546782
Verpackungshöhe PL1	210
Verpackungshöhe PL2	200
Verpackungshöhe PL4	314
Verpackungslänge PL1	180

Verpackungslänge PL2	400
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmaterial (Anzahl) PL1	04
Verpackungsmaterial (Anzahl) PL2	20
Verpackungsmaterial (kurz) PL1	PELD
Verpackungsmaterial (kurz) PL2	PAP_C
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	2
Verpackungsmenge PL4	36
Verpackungstyp PL1	Pouch
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,000006875
Verpackungsband PL2	0,016
Verpackungsband PL4	0,30144
Verpackungsgewicht PL1	11,81
Verpackungsgewicht PL2	23,92
Verpackungsgewicht PL4	455,560
Verpackungsbreite PL1	190
Verpackungsbreite PL2	200
Verpackungsbreite PL4	800

Status

Until stocks last

Solange der Vorrat reicht

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E
kundendienst.at.bfs@georgfischer.com