


## Uponor Ecoflex Übergangsnippel PN6 140x12,7-R4

1121647

- Für den Übergang von PE-Xa Rohr
- Konisches Außengewinde
- Einzudichten mit Hanf
- Max. +95 °C / 6 bar
- DR = entzinkungsbeständig; korrosionsbeständig



### Ausschreibungstexte Uponor Ecoflex Übergangsnippel PN6

#### Spezifikation

- Wipex Fittings aus korrosionsbeständigem Messing, entzinkungsbeständig gemäß DIN EN ISO 6509, mit Edelstahlschraube
- O-Ring dichtend: zwischen einzelnen Wipex Formteilen als auch zwischen Wipex Übergangsnippel und Wipex Formteil
- Schraubenset des Übergangsnippels / der Kupplung beinhaltet Inbussschraube aus Edelstahl, Mutter und Unterlegscheibe aus Messing
- Mit Kunststoffplättchen vorgeweitete Klemmhülse (Dim. 63-110 mm)

#### Anwendung


- Fittingsystem für die Rohrsysteme VIP Thermo, Thermo, Varia, VIP Aqua, Aqua, Quattro, Supra und Supra PLUS
- Verbindung / Übergang zwischen PE-Xa / PE 100-RC Mediumrohren zu Übergangsnippeln mit zylindrischem Außengewinde
- Max. Temperaturbelastung: +95 °C

#### Zertifikat

- KOMO Systemzertifizierung
- Kiwa Systemzertifizierung
- DVGW Zertifizierung
- ÖVGW Zertifizierung

## Uponor Ecoflex Übergangsnippel PN6 140x12,7-R4

1121647



### Product code

Item no EAN	6414905661473
Item no GF	35001121647
Item no GTIN	06414905661473
Item no LVI	1938517
Item no NRF	8361299
Item no RSK	2282770
Item no VVS	087883438

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	208
Länge der Artikeleinheit	137
Gewicht der Artikeleinheit	6,5
Breite der Artikeleinheit	208
Item_UOM	St.

### Measurements

LÄNGE_L	137
Länge (I1)	43
Länge (I2)	70
Male_thread_R	4
Wandstärke_s	12,7
z1	24

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905672356
Verpackung GTIN PL4	06414900546690
Verpackungshöhe PL1	165
Verpackungshöhe PL4	309
Verpackungslänge PL1	295
Verpackungslänge PL4	1200

Verpackungsmaterial (Anzahl) PL1	20
Verpackungsmaterial (kurz) PL1	PAP_C
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL4	12
Verpackungstyp PL1	BASE_BOX
Verpackungstyp PL4	PALLET
Verpackungsvolumen PL1	0,009491625
Verpackungsband PL4	0,29664
Verpackungsgewicht PL1	6,622
Verpackungsgewicht PL4	104,464
Verpackungsbreite PL1	195
Verpackungsbreite PL4	800

## Status

Until stocks last

Solange der Vorrat reicht

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)