

Uponor Ecoflex Übergangsnippel PN6 160x14,6-R5

1121648

- Für den Übergang von PE-Xa Rohr
- Konisches Außengewinde
- Einzudichten mit Hanf
- Max. +95 °C / 6 bar
- DR = entzinkungsbeständig; korrosionsbeständig

Ausschreibungstexte Uponor Ecoflex Übergangsnippel PN6

Spezifikation

- Wipex Fittings aus korrosionsbeständigem Messing, entzinkungsbeständig gemäß DIN EN ISO 6509, mit Edelstahlschraube
- O-Ring dichtend: zwischen einzelnen Wipex Formteilen als auch zwischen Wipex Übergangsnippel und Wipex Formteil
- Schraubenset des Übergangsnippels / der Kupplung beinhaltet Inbussschraube aus Edelstahl, Mutter und Unterlegscheibe aus Messing
- Mit Kunststoffplättchen vorgeweitete Klemmhülse (Dim. 63-110 mm)

Anwendung

- Fittingsystem für die Rohrsysteme VIP Thermo, Thermo, Varia, VIP Aqua, Aqua, Quattro, Supra und Supra PLUS
- Verbindung / Übergang zwischen PE-Xa / PE 100-RC Mediumrohren zu Übergangsnippeln mit zylindrischem Außengewinde
- Max. Temperaturbelastung: +95 °C

Zertifikat

- KOMO Systemzertifizierung
- Kiwa Systemzertifizierung
- DVGW Zertifizierung
- ÖVGW Zertifizierung

Uponor Ecoflex Übergangsnippel PN6 160x14,6-R5

1121648

Product code

Item no EAN	6414905661480
Item no GF	35001121648
Item no GTIN	06414905661480
Item no LVI	1938524
Item no NRF	8361301
Item no RSK	2282771
Item no VVS	087883459

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	230
Länge der Artikeleinheit	141
Gewicht der Artikeleinheit	8,2
Breite der Artikeleinheit	230
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	141
Länge (I1)	45
Länge (I2)	70
Male_thread_R	5
Wandstärke_s	14,6
z1	26

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905672370
Verpackung GTIN PL4	06414900546676
Verpackungshöhe PL1	165
Verpackungshöhe PL4	309
Verpackungslänge PL1	295
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmaterial (Anzahl) PL1	20
Verpackungsmaterial (kurz) PL1	PAP_C
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL4	12
Verpackungstyp PL1	Base_Box

Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,009491625
Verpackungsband PL4	0,29663999999999996
Verpackungsgewicht PL1	8,322
Verpackungsgewicht PL4	124,864
Verpackungsbreite PL1	195
Verpackungsbreite PL4	800

Status

Until stocks last

Solange der Vorrat reicht

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E
kundendienst.at.bfs@georgfischer.com