

Uponor Ecoflex Reduzierring 250/250

1121807

- Zum Ausgleich unterschiedlicher Mantelrohrdimensionen in einem T-, Eck- oder Längsisoliersatz



Ausschreibungstexte Uponor Ecoflex Reduzierring

Spezifikation

- Alle Systemzubehörteile sind korrosionsbeständig

Anwendung

- Das gesamte Ecoflex Systemzubehör ist für die Erdverlegung konzipiert

Uponor Ecoflex Reduzierring 250/250

1121807



Measurements

Inner_diameter_di	250
LÄNGE_L	70
Außendurchmesser_do	275

Product code

Item no EAN	6414905663552
Item no GTIN	06414905663552
Item no LVI	3010143
Item no NRF	8360566
Item no RSK	2282774
Item no VVS	087279250

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	275
Länge der Artikeleinheit	70
Gewicht der Artikeleinheit	0,06
Breite der Artikeleinheit	138
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905666119
Verpackungshöhe PL1	280
Verpackungslänge PL1	70
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,002744
Verpackungsgewicht PL1	0,07
Verpackungsbreite PL1	140

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at