

## Uponor Ecoflex Reduzierring 250/200

### 1121808

- Zum Ausgleich unterschiedlicher Mantelrohrdimensionen in einem T-, Eck- oder Längsisoliersatz



## Ausschreibungstexte Uponor Ecoflex Reduzierring

### Spezifikation

- Alle Systemzubehörteile sind korrosionsbeständig

### Anwendung

- Das gesamte Ecoflex Systemzubehör ist für die Erdverlegung konzipiert

**Uponor Ecoflex Reduzierring 250/200****1121808****Measurements**

Inner_diameter_di	200
LÄNGE_L	70
Außendurchmesser_do	275

**Product code**

Item no EAN	6414905663569
Item no GTIN	06414905663569
Item no LVI	3010145
Item no NRF	8360567
Item no RSK	2282775
Item no VVS	087279248

**Dimension**

Höhe der Artikeleinheit	275
Länge der Artikeleinheit	70
Gewicht der Artikeleinheit	0,07
Breite der Artikeleinheit	138
Item_UOM	St.

**Packaging**

Verpackung GTIN PL1	06414905666133
Verpackungshöhe PL1	280
Verpackungslänge PL1	70
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,002744
Verpackungsgewicht PL1	0,08
Verpackungsbreite PL1	140

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E [kundendienst@uponor.com](mailto:kundendienst@uponor.com)

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)