

Uponor Ecoflex Reduzierring 250/175

1121809

- Zum Ausgleich unterschiedlicher Mantelrohrdimensionen in einem T-, Eck- oder Längsisoliersatz



Ausschreibungstexte Uponor Ecoflex Reduzierring

Spezifikation

- Alle Systemzubehörteile sind korrosionsbeständig

Anwendung

- Das gesamte Ecoflex Systemzubehör ist für die Erdverlegung konzipiert

Uponor Ecoflex Reduzierring 250/175**1121809****Measurements**

Inner_diameter_di	175
LÄNGE_L	70
Außendurchmesser_do	275

Product code

Item no EAN	6414905663576
Item no GTIN	06414905663576
Item no LVI	3010146
Item no NRF	8360568
Item no RSK	2282776
Item no VVS	087279247

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	275
Länge der Artikeleinheit	70
Gewicht der Artikeleinheit	0,08
Breite der Artikeleinheit	138
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905666126
Verpackungshöhe PL1	280
Verpackungslänge PL1	70
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,002744
Verpackungsgewicht PL1	0,09
Verpackungsbreite PL1	140

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at