


Uponor Combi Port M-Retro Wohnungsstation GB 15 St NC BP TL DI

1136246

- GB-Version für die Trinkwassererwärmung und Direktheizung in Gaskessel-Nachrüstanwendungen
- Ausstattungscodes:
- 15 – Warmwasserkapazität (l/min)
- St – Hochleistungswärmetauscher aus Edelstahl (Vaclnox gelötet) für die Warmwasserbereitung
- NC – Kein Kaltwasserabgang an der Station
- BP – Vorwärmfunktion der Versorgungsleitungen
- TL – Thermostatischer Temperaturbegrenzer für Warmwasser mit Tauchsensoren
- DI – Primärer Differenzdruckregler am Einlass der Station



Ausschreibungstexte Uponor Combi Port M-Retro Wohnungsstation GB

Spezifikation

- Anschlüsse komplett montiert und druckgeprüft
- Rohrschellen aus Kunststoff zur Schall- und Wärmeentkopplung
- DVGW zertifizierter PM-Regler mit gebrauchsmustergeschützter Abdichtungstechnik
- Thermostatisches Bypass-Ventil
- Passtück für Wärmemengenzähler 110 mm x 3/4"
- Passtück für Wasserzähler 110 mm x 3/4"
- Entlüftungs- und Entleerungsventile
- Schmutzfänger für Kaltwasser 0,5 mm
- Schmutzfänger im Heizungsvorlauf Primär 0,5 mm
- Anschlussmöglichkeit eines Potentialausgleichs
- Max. Betriebsdruck Heizung: PN10
- Max. Betriebsdruck Trinkwasser: PN10
- Max. Betriebstemperatur Primärkreislauf Heizung: 85 °C
- Max. Differenzdruck Primärkreislauf Heizung: 2,5 bar
- Min. Druck Trinkwasser: 2,0 bar
- Material der Trinkwasserarmaturen: CW617N
- Material der Heizungsarmaturen: CW617N, CW614N
- Material Rohrleitungen: Edelstahl 1.4401
- Abmessungen: B/H/T 435,5 x 618 x 115 mm

Anwendung


- Dezentrale Warmwasserbereitung im Durchflussverfahren
- Anschluß von Radiatorheizungen
- Als 1:1 Ersatz von Gasthermen in Renovierungsprojekten

Zertifikat

- DVGW

Uponor Combi Port M-Retro Wohnungsstation GB 15 St NC BP TL DI

1136246



Product code

Item no EAN 6414900423816

Item no GTIN 06414900423816

Dimension

Höhe der Artikeleinheit 165

Länge der Artikeleinheit 440

Gewicht der Artikeleinheit 18

Breite der Artikeleinheit 700

Item_UOM St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1 06414900382137

Verpackung GTIN PL4 06414900500456

Verpackungshöhe PL1 170

Verpackungshöhe PL4 1220

Verpackungslänge PL1 650

Verpackungslänge PL4 1200

Verpackungsmenge PL1 1

Verpackungsmenge PL4 6

Verpackungstyp PL1 Base_Box

Verpackungstyp PL4 Pallet

Verpackungsvolumen PL1 0,06409

Verpackungsband PL4 1,1712

Verpackungsgewicht PL1 18,5

Verpackungsgewicht PL4 131

Verpackungsbreite PL1 580

Verpackungsbreite PL4 800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at