


## Uponor Ecoflex Gummi-Endkappe, Quattro 32-50+50-63/200 1137496

- Für 4-Mediumrohre
- Zum Schutz der Dämmung an den Rohrenden
- Zur Bauteilabschottung
- Wasserdicht bis 0,3 bar
- Bestehend aus EPDM Gummiendkappe, Edelstahlklemmring und Quelldichtungsring
- KOMO Systemzertifizierung
- Deklaration nach DIN EN 15632





### Ausschreibungstexte Uponor Ecoflex Gummi-Endkappe, Quattro Spezifikation

- Alle Systemzubehörteile sind korrosionsbeständig

### Anwendung

- Das gesamte Ecoflex Systemzubehör ist für die Erdverlegung konzipiert

## Uponor Ecoflex Gummi-Endkappe, Quattro 32-50+50-63/200 1137496



### Measurements

Inner_diameter_di	200
Inner_diameter_di1	32
Inner_diameter_di2	63
LÄNGE_L	184
Länge (l1)	90

### Status

Item Available From date	2024-04-01
--------------------------	------------

### Product code

Item no EAN	6414900368452
Item no GTIN	06414900368452

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	200
Länge der Artikeleinheit	184
Gewicht der Artikeleinheit	0,710
Breite der Artikeleinheit	200
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900438902
Verpackungshöhe PL1	200
Verpackungslänge PL1	195
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,0078
Verpackungsgewicht PL1	0,72
Verpackungsbreite PL1	200

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E [kundendienst@uponor.com](mailto:kundendienst@uponor.com)

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)