


Uponor Base Regler Heizen X-60 6x 230V

1138349

- Regler mit Autoabgleich-Funktion für 230V-Standardverkabelung
- Unterstützt pro Regler bis zu 6 Raumthermostate (230V)
- Unterstützt pro Regler bis zu 12 Stellantriebe (230V), hierfür müssen jedem Raumthermostat mind. 2 Stellantriebe zugewiesen sein
- Geräuschloses Umschalten der Stellantriebe
- Der Autoabgleich optimiert Energieverbrauch und Komfort
- Schalter zum Aktivieren/Deaktivieren der Autobalance-Funktion
- Pumpenrelais
- Zeitbegrenzung Bypass mit Autoabgleich
- Eingang: Tag / Nacht - Schalter
- 4 Drähte für Thermostatanschluss mit allen Funktionen (Tag / Nacht - Signal)
- Arbeitet auch als 3 - Draht - Thermostat (2 Drähte für Stromversorgung 230 V, 1 Ausgang 230 V Bedarf)
- Anschlussklemmen für Thermostat / Stellantrieb 0,13 ... 1,5 mm²
- Überlastungsschutz
- Schutzklasse: IP20
- Bestehend aus:
- Uponor Basisregler X-60
- Montagematerial, inklusive DIN-Schiene
- Achtung: kein Netzkabel enthalten



Ausschreibungstexte Uponor Base Regler Heizen X-60

Spezifikation

- 230 V Standardverdrahtung
- Kombinierbar mit konventionellen Zeitschaltuhren

Anwendung


- Kabelgebundene Raumtemperaturregelung für Flächenheizung

Zertifikat

- CE

Uponor Base Regler Heizen X-60 6x 230V

1138349



Status

Item Available From date

2024-01-01

Product code

Item no EAN	6414900371070
Item no GF	35001138349
Item no GTIN	06414900371070
Item no LVI	2022277

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	56
Länge der Artikeleinheit	265
Gewicht der Artikeleinheit	0,430
Breite der Artikeleinheit	90
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	265
Z-Messung h	56
Z-Messung m	90

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900380317
Verpackung GTIN PL2	06414900323277
Verpackung GTIN PL4	06414900383936
Verpackungshöhe PL1	63
Verpackungshöhe PL2	200
Verpackungshöhe PL4	944
Verpackungslänge PL1	399
Verpackungslänge PL2	400
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1

Verpackungsmenge PL2	6
Verpackungsmenge PL4	192
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,00351918
Verpackungsband PL2	0,024
Verpackungsband PL4	0,90624
Verpackungsgewicht PL1	0,692
Verpackungsgewicht PL2	4,655
Verpackungsgewicht PL4	173,960
Verpackungsbreite PL1	140
Verpackungsbreite PL2	300
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E
kundendienst.at.bfs@georgfischer.com