

Uponor Siccus Mini Heißschneidergerät 10mm 230V

1139796

- Schneidwerkzeug für 10 mm Rohrnuten
- 230 V, 50/60 Hz



Ausschreibungstexte Uponor Siccus Mini Heißschneidergerät

Spezifikation

- Uponor Siccus Mini ist ein Trockenbausystem für Fußbodenheizung in flacher Bauweise, mit vorgefertigter, vollflächig integrierter Wärmeleitschicht aus Aluminium; gemäß EN 1264; Ausführung B.
- Panel aus EPS 400 mit Rohrabständen von 100 mm
- Zur Verlegung mit Uponor Comfort Rohr 9,9 mm

Anwendung

- Fußbodenheizung und -kühlung für Trockenbauinstallationen
- Direkter Bodenbelag mit Fliesen, Naturstein, Laminat, Holzparkett
- Spezifizierte Trockenestrichplatten für Vinyl- und Teppichböden

Zertifikat

- DIN CERTCO

Uponor Siccus Mini Heißschneidgerät 10mm 230V

1139796



Status

Item Available From date 2024-01-01

Product code

Item no EAN	6414900321488
Item no GTIN	06414900321488
Item no LVI	2022285
Item no NRF	8361349
Item no RSK	3871113

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	50
Länge der Artikeleinheit	250
Gewicht der Artikeleinheit	1,05
Breite der Artikeleinheit	70
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900438193
Verpackung GTIN PL3	06414900438452
Verpackungshöhe PL1	54
Verpackungshöhe PL3	240
Verpackungslänge PL1	290
Verpackungslänge PL3	650
Verpackungsmaterial (Anzahl) PL1	20
Verpackungsmaterial (Anzahl) PL3	20
Verpackungsmaterial (kurz) PL1	PAP
Verpackungsmaterial (kurz) PL3	PAP
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL3	20
Verpackungstyp PL1	Base_Box

Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungsvolumen PL1	0,00200448
Verpackungsband PL3	0,04836
Verpackungsgewicht PL1	1,2
Verpackungsgewicht PL3	25
Verpackungsbreite PL1	128
Verpackungsbreite PL3	310

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E
kundendienst.at.bfs@georgfischer.com