


Uponor Q&E Winkel PPS 16-16

1144509

- Hergestellt aus PPS



Ausschreibungstexte Uponor Q&E Winkel PPS

Spezifikation


- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

Uponor Q&E Winkel PPS 16-16

1144509



Status

Item Available From date

2026-05-01

Product code

Item no EAN	6414900329637
Item no GF	35001144509
Item no GTIN	06414900329637
Item no LVI	2022345
Item no RSK	1882779

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	20
Länge der Artikeleinheit	39
Gewicht der Artikeleinheit	0,008
Breite der Artikeleinheit	34
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (l1)	27
Länge (l2)	31,5
z1	9
z2	13,5

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900547000
Verpackung GTIN PL2	06414900547536
Verpackung GTIN PL4	06414900137256
Verpackungshöhe PL1	35
Verpackungshöhe PL2	97
Verpackungshöhe PL4	914
Verpackungslänge PL1	90
Verpackungslänge PL2	282

Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmaterial (Anzahl) PL1	04
Verpackungsmaterial (Anzahl) PL2	20
Verpackungsmaterial (kurz) PL1	PELD
Verpackungsmaterial (kurz) PL2	PAP_C
Verpackungsmenge PL1	5
Verpackungsmenge PL2	100
Verpackungsmenge PL4	11200
Verpackungstyp PL1	Pouch
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,00058275
Verpackungsband PL2	0,000801
Verpackungsband PL4	0,8774399999999999
Verpackungsgewicht PL1	0,042
Verpackungsgewicht PL2	0,940
Verpackungsgewicht PL4	130,28
Verpackungsbreite PL1	185
Verpackungsbreite PL2	187
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E
kundendienst.at.bfs@georgfischer.com