


Uponor Q&E Winkel PPS 25-25

1144511

- Hergestellt aus PPS



Ausschreibungstexte Uponor Q&E Winkel PPS

Spezifikation


- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

Uponor Q&E Winkel PPS 25-25

1144511



Status

Item Available From date

2026-05-01

Product code

Item no EAN	6414900329651
Item no GF	35001144511
Item no GTIN	06414900329651
Item no LVI	2022347
Item no RSK	1882781

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	57
Länge der Artikeleinheit	57
Gewicht der Artikeleinheit	0,022
Breite der Artikeleinheit	35
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (I1)	42
Länge (I2)	47
z1	14,5
Z2	19,5

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900546980
Verpackung GTIN PL2	06414900547550
Verpackung GTIN PL4	06414900137553
Verpackungshöhe PL1	57
Verpackungshöhe PL2	97
Verpackungshöhe PL4	914
Verpackungslänge PL1	170
Verpackungslänge PL2	282

Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmaterial (Anzahl) PL1	04
Verpackungsmaterial (Anzahl) PL2	20
Verpackungsmaterial (kurz) PL1	PELD
Verpackungsmaterial (kurz) PL2	PAP_C
Verpackungsmenge PL1	5
Verpackungsmenge PL2	25
Verpackungsmenge PL4	2800
Verpackungstyp PL1	Pouch
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,00179265
Verpackungsband PL2	0,000801
Verpackungsband PL4	0,8774399999999999
Verpackungsgewicht PL1	0,114
Verpackungsgewicht PL2	0,67
Verpackungsgewicht PL4	100,04
Verpackungsbreite PL1	185
Verpackungsbreite PL2	187
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E
kundendienst.at.bfs@georgfischer.com