


Uponor Q&E Übergangsnippel PL 20-R1/2"MT

1145661

- Aus Messing
- Kartonverpackung



Ausschreibungstexte Uponor Q&E Übergangsnippel PL

Spezifikation


- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststoffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

Uponor Q&E Übergangsnippel PL 20-R1/2"MT

1145661



Status

Item Available From date

2025-01-01

Product code

Item no EAN	6414900390972
Item no GF	35001145661
Item no GTIN	06414900390972

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	24
Länge der Artikeleinheit	45
Gewicht der Artikeleinheit	0,06
Breite der Artikeleinheit	24
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	47
Länge (l1)	15
Länge (l2)	22
Male_thread_R	1/2
z1	10

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900445474
Verpackung GTIN PL3	06414900447690
Verpackung GTIN PL4	06414900447348
Verpackungshöhe PL1	89
Verpackungshöhe PL3	95
Verpackungshöhe PL4	806
Verpackungslänge PL1	167
Verpackungslänge PL3	277
Verpackungslänge PL4	1200

Verpackungsmenge PL1	20
Verpackungsmenge PL3	80
Verpackungsmenge PL4	7680
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,000995821
Verpackungsband PL3	0,004710385
Verpackungsband PL4	0,77376
Verpackungsgewicht PL1	1,24
Verpackungsgewicht PL3	5,05
Verpackungsgewicht PL4	510
Verpackungsbreite PL1	67
Verpackungsbreite PL3	179
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E
kundendienst.at.bfs@georgfischer.com