



Uponor Q&E Übergangsmuffe PL 25-RP3/4"FT

1145668

- Aus Messing
- Kartonverpackung



Ausschreibungstexte Uponor Q&E Übergangsmuffe PL

Spezifikation



- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststoffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

Uponor Q&E Übergangsmuffe PL 25-RP3/4"FT

1145668



Measurements

Innengewinde Rp	3/4
LÄNGE_L	50
Länge (l1)	18
Länge (l2)	27
z1	5

Status

Item Available From date	2025-01-01
--------------------------	------------

Product code

Item no EAN	6414900391030
Item no GF	35001145668
Item no GTIN	06414900391030

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	35
Länge der Artikeleinheit	50
Gewicht der Artikeleinheit	0,091
Breite der Artikeleinheit	35
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900445535
Verpackung GTIN PL3	06414900447751
Verpackung GTIN PL4	06414900447072
Verpackungshöhe PL1	89
Verpackungshöhe PL3	95
Verpackungshöhe PL4	806
Verpackungslänge PL1	167
Verpackungslänge PL3	277
Verpackungslänge PL4	1200

Verpackungsmenge PL1	10
Verpackungsmenge PL3	40
Verpackungsmenge PL4	3840
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,000995821
Verpackungsband PL3	0,004710385
Verpackungsband PL4	0,77376
Verpackungsgewicht PL1	1,19
Verpackungsgewicht PL3	4,85
Verpackungsgewicht PL4	490
Verpackungsbreite PL1	67
Verpackungsbreite PL3	179
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at