


GF Silenta 3A Klammer 125mm

1146639



Ausschreibungstexte GF Silenta 3A Klammer

Spezifikation


Silenta 3A ist ein schalldämmendes, dreischichtiges Abwasser- und Schmutzwasserrohrsystem aus PP-Material, das speziell für drucklose Hausentwässerung formuliert und verstärkt wurde. Es entspricht den Systemnormen DIN EN 1451, DIN 4109 und DIN 4102. Silenta 3A bietet hohe Leistungsfähigkeit an allen Stellen, die Stoßfestigkeit, Langlebigkeit und Schallschutz erfordern. Die Rohrdurchmesser reichen von 40 bis 200 mm. Das System umfasst zudem Formteile und Zubehör.

Anwendung

- Schmutz- und Abwasserrohrsystem

GF Silenta 3A Klammer 125mm

1146639



Status

Item Available From date

2026-01-01

Product code

Item no EAN	8698652030302
Item no GF	4701912501322
Item no GTIN	08698652030302
Item no VVS	176938125

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	160
Länge der Artikeleinheit	24
Gewicht der Artikeleinheit	0,128
Breite der Artikeleinheit	158
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	159,0
Z-Messung d	125

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900553384
Verpackung GTIN PL2	06414900617376
Verpackung GTIN PL4	06414900565776
Verpackungshöhe PL1	160
Verpackungshöhe PL2	360
Verpackungshöhe PL4	144
Verpackungslänge PL1	24
Verpackungslänge PL2	590
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmaterial (Anzahl) PL2	20
Verpackungsmaterial (kurz) PL2	PAP_C

Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	100
Verpackungsmenge PL4	800
Verpackungstyp PL1	Piece
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,00060672
Verpackungsband PL2	0,082836
Verpackungsband PL4	0,13824
Verpackungsgewicht PL1	0,128
Verpackungsgewicht PL2	13,84
Verpackungsgewicht PL4	135,72
Verpackungsbreite PL1	158
Verpackungsbreite PL2	390
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E
kundendienst.at.bfs@georgfischer.com