
Produktdatenblatt



GF Silenta 3A Reinigungsrohr, rechteckige Öffnung 160

1146710

- Hellblau, dreischichtiges PP-Material, nach EN 1451, DIN 4109, B2 nach DIN 4102.



Ausschreibungstexte GF Silenta 3A Reinigungsrohr, rechteckige Öffnung

Spezifikation


Silenta 3A ist ein schalldämmendes, dreischichtiges Abwasser- und Schmutzwasserrohrsystem aus PP-Material, das speziell für drucklose Hausentwässerung formuliert und verstärkt wurde. Es entspricht den Systemnormen DIN EN 1451, DIN 4109 und DIN 4102. Silenta 3A bietet hohe Leistungsfähigkeit an allen Stellen, die Stoßfestigkeit, Langlebigkeit und Schallschutz erfordern. Die Rohrdurchmesser reichen von 40 bis 200 mm. Das System umfasst zudem Formteile und Zubehör.

Anwendung

- Schmutz- und Abwasserrohrsystem

GF Silenta 3A Reinigungsrohr, rechteckige Öffnung 160

1146710



Status

Item Available From date	2026-01-01

Product code

Item no EAN	8698652046839
Item no GF	4704316000221
Item no GTIN	08698652046839
Item no NOBB	60823871
Item no NRF	1486202
Item no RSK	2831995
Item no VVS	186746360

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	413
Länge der Artikeleinheit	210
Gewicht der Artikeleinheit	4,17
Breite der Artikeleinheit	210
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (l2)	255,6
Länge (l3)	161,6
Wandstärke_s	20
Z-Messung d	160
Z-Messung d1	160,6
Z-Messung z	3,9
Z Measurement L1	65,8
Z Measurement LB	402

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900601993
Verpackung GTIN PL2	06414900612883
Verpackung GTIN PL4	06414900612890
Verpackungshöhe PL1	413
Verpackungshöhe PL2	400
Verpackungshöhe PL4	944
Verpackungslänge PL1	210
Verpackungslänge PL2	800
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	8
Verpackungsmenge PL4	32
Verpackungstyp PL1	Piece
Verpackungstyp PL2	Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,0182133
Verpackungsband PL2	0,192
Verpackungsband PL4	0,90624
Verpackungsgewicht PL1	4,17
Verpackungsgewicht PL2	34,92
Verpackungsgewicht PL4	164,68
Verpackungsbreite PL1	210
Verpackungsbreite PL2	600
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt 58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst.at.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/de-at

+GF+