


GF Silenta 3A Rohr mit Muffe 125x2000mm

1147168

- Hellblau, dreischichtiges PP-Material, nach EN 1451, DIN 4109, B2 nach DIN 4102.



Ausschreibungstexte GF Silenta 3A Rohr mit Muffe

Spezifikation


Silenta 3A ist ein schalldämmendes, dreischichtiges Abwasser- und Schmutzwasserrohrsystem aus PP-Material, das speziell für drucklose Hausentwässerung formuliert und verstärkt wurde. Es entspricht den Systemnormen DIN EN 1451, DIN 4109 und DIN 4102. Silenta 3A bietet hohe Leistungsfähigkeit an allen Stellen, die Stoßfestigkeit, Langlebigkeit und Schallschutz erfordern. Die Rohrdurchmesser reichen von 40 bis 200 mm. Das System umfasst zudem Formteile und Zubehör.

Anwendung

- Schmutz- und Abwasserrohrsystem

GF Silenta 3A Rohr mit Muffe 125x2000mm

1147168



Status

Item Available From date 2026-01-01

Product code

Item no EAN	8698652163178
Item no GF	4604012510521
Item no GTIN	08698652163178
Item no NOBB	60823922
Item no NRF	1486253
Item no RSK	2749210
Item no VVS	186715200

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	125
Länge der Artikeleinheit	2000
Gewicht der Artikeleinheit	3,684
Breite der Artikeleinheit	125
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	2000
Länge (l1)	64
Z-Messung d	125
Z-Messung d1	125
Z-Messung m	64

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900598224
Verpackung GTIN PL4	06414900598231
Verpackungshöhe PL1	125
Verpackungshöhe PL4	502
Verpackungslänge PL1	2000

Verpackungslänge PL4	2128
Verpackungsmaterial (Anzahl) PL4	51
Verpackungsmaterial (kurz) PL4	WOOD
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL4	24
Verpackungstyp PL1	PIECE
Verpackungstyp PL4	CAGE
Verpackungsvolumen PL1	0,03125
Verpackungsband PL4	1,15371648
Verpackungsgewicht PL1	3,684
Verpackungsgewicht PL4	104,416
Verpackungsbreite PL1	125
Verpackungsbreite PL4	1080

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E
kundendienst.at.bfs@georgfischer.com