


GF Silenta 3A Rohr mit Muffe 160x2000mm

1147174

- Hellblau, dreischichtiges PP-Material, nach EN 1451, DIN 4109, B2 nach DIN 4102.



Ausschreibungstexte GF Silenta 3A Rohr mit Muffe

Spezifikation


Silenta 3A ist ein schalldämmendes, dreischichtiges Abwasser- und Schmutzwasserrohrsystem aus PP-Material, das speziell für drucklose Hausentwässerung formuliert und verstärkt wurde. Es entspricht den Systemnormen DIN EN 1451, DIN 4109 und DIN 4102. Silenta 3A bietet hohe Leistungsfähigkeit an allen Stellen, die Stoßfestigkeit, Langlebigkeit und Schallschutz erfordern. Die Rohrdurchmesser reichen von 40 bis 200 mm. Das System umfasst zudem Formteile und Zubehör.

Anwendung

- Schmutz- und Abwasserrohrsystem

GF Silenta 3A Rohr mit Muffe 160x2000mm

1147174



Status

Item Available From date

2026-01-01

Product code

Item no EAN	8698652163338
Item no GF	4604016010521
Item no GTIN	08698652163338
Item no NOBB	60823928
Item no NRF	1486259
Item no RSK	2749216
Item no VVS	186716200

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	160
Länge der Artikeleinheit	2000
Gewicht der Artikeleinheit	5,66
Breite der Artikeleinheit	160
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	2000
Länge (l1)	73
Z-Messung d	160
Z-Messung d1	160
Z-Messung m	73

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900561150
Verpackung GTIN PL4	06414900598293
Verpackungshöhe PL1	160
Verpackungshöhe PL4	604
Verpackungslänge PL1	2000

Verpackungslänge PL4	2146
Verpackungsmaterial (Anzahl) PL4	51
Verpackungsmaterial (kurz) PL4	WOOD
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL4	21
Verpackungstyp PL1	PIECE
Verpackungstyp PL4	CAGE
Verpackungsvolumen PL1	0,0512
Verpackungsband PL4	1,5554208
Verpackungsgewicht PL1	5,66
Verpackungsgewicht PL4	134,86
Verpackungsbreite PL1	160
Verpackungsbreite PL4	1200

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E
kundendienst.at.bfs@georgfischer.com