

GF Silenta 3A Muffe 32mm

1147244

- Hellblau, dreischichtiges PP-Material, nach EN 1451, DIN 4109, B2 nach DIN 4102.



Ausschreibungstexte GF Silenta 3A Muffe

Spezifikation

Silenta 3A ist ein schalldämmendes, dreischichtiges Abwasser- und Schmutzwasserrohrsystem aus PP-Material, das speziell für drucklose Hausentwässerung formuliert und verstärkt wurde. Es entspricht den Systemnormen DIN EN 1451, DIN 4109 und DIN 4102. Silenta 3A bietet hohe Leistungsfähigkeit an allen Stellen, die Stoßfestigkeit, Langlebigkeit und Schallschutz erfordern. Die Rohrdurchmesser reichen von 40 bis 200 mm. Das System umfasst zudem Formteile und Zubehör.

Anwendung

- Schmutz- und Abwasserrohrsystem

GF Silenta 3A Muffe 32mm

1147244



Status

Item Available From date

2026-01-01

Product code

Item no EAN	8698652144177
Item no GF	4704503200121
Item no GTIN	08698652144177
Item no NOBB	60823935
Item no NRF	1486266
Item no RSK	2832203

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	90
Länge der Artikeleinheit	38
Gewicht der Artikeleinheit	0,03
Breite der Artikeleinheit	38
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	75,2
Z-Messung d	32
Z-Messung z	1,6

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900601825
Verpackung GTIN PL2	06414900613804
Verpackung GTIN PL4	06414900613811
Verpackungshöhe PL1	90
Verpackungshöhe PL2	400
Verpackungshöhe PL4	944
Verpackungslänge PL1	38
Verpackungslänge PL2	800

Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	600
Verpackungsmenge PL4	2400
Verpackungstyp PL1	Piece
Verpackungstyp PL2	Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,00012996
Verpackungsband PL2	0,192
Verpackungsband PL4	0,90624
Verpackungsgewicht PL1	0,03
Verpackungsgewicht PL2	19,56
Verpackungsgewicht PL4	103,24
Verpackungsbreite PL1	38
Verpackungsbreite PL2	600
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E
kundendienst.at.bfs@georgfischer.com