

GF JRGUMAT Thermomischer 3400 25°C DN50

1149458

- Temperatur: max. 90°C
- Nenndruck: PN10
- Werkseinstellung: 25°C (20-30°C)
- Material: Rotguss
- Anschluss: Aussengewinde



Ausschreibungstexte GF JRGUMAT Thermomischer 3400 25°C

Spezifikation

- Dimensionsbereich: DN15 – DN80
- Temperaturbereich: 20-80°C, und variablen Auslieferungszuständen (z.B. 25, 40, 55 und 70°C)

Anwendung

- Trinkwasser Installationen welche eine konstanten Wassertemperatur liefern sollen
- Zentrale oder dezentrale Herstellung einer vor bestimmten Solltemperatur
- Verbrühschutz
- Systeme mit grossen Temperaturschwankungen, z.B. in Abhängigkeit von Sonneneinstrahlung

GF JRGUMAT Thermomischer 3400 25°C DN50

1149458



Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7613263101341 |
| Item no GF | 350760011 |
| Item no GTIN | 07613263101341 |
| Item no RSK | 4927924 |

Dimension

| | |
|----------------------------|-------|
| Höhe der Artikeleinheit | 154.5 |
| Länge der Artikeleinheit | 180 |
| Gewicht der Artikeleinheit | 3,61 |
| Breite der Artikeleinheit | 94.5 |
| Item_UOM | St. |

Measurements

| | |
|--------------|-----|
| Länge (I1) | 70 |
| Länge (I2) | 110 |
| Z-Messung h1 | 60 |
| Z-Messung h2 | 85 |
| Z-Messung h3 | 70 |

Packaging

| | |
|------------------------|----------------|
| Verpackung GTIN PL1 | 06414900057639 |
| Verpackungshöhe PL1 | 126 |
| Verpackungslänge PL1 | 290 |
| Verpackungsmenge PL1 | 1 |
| Verpackungstyp PL1 | Base_Box |
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,00807534 |
| Verpackungsgewicht PL1 | 3,82 |
| Verpackungsbreite PL1 | 221 |

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at