

GF JRGUMAT Thermomischer 3400 40°C DN40

1149472

- Temperatur: max. 90°C
- Nenndruck: PN10
- Werkseinstellung: 40°C (30-45°C)
- Material: Rotguss
- Anschluss: Aussengewinde



Ausschreibungstexte GF JRGUMAT Thermomischer 3400 40°C

Spezifikation

- Dimensionsbereich: DN15 – DN80
- Temperaturbereich: 20-80°C, und variablen Auslieferungszuständen (z.B. 25, 40, 55 und 70°C)

Anwendung

- Trinkwasser Installationen welche eine konstanten Wassertemperatur liefern sollen
- Zentrale oder dezentrale Herstellung einer vor bestimmten Solltemperatur
- Verbrühschutz
- Systeme mit grossen Temperaturschwankungen, z.B. in Abhängigkeit von Sonneneinstrahlung

GF JRGUMAT Thermomischer 3400 40°C DN40

1149472



Product code

Item no EAN	7613263102737
Item no GF	350760112
Item no GTIN	07613263102737
Item no RSK	4927921
Item no VVS	723481011

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	135
Länge der Artikeleinheit	150
Gewicht der Artikeleinheit	2,14
Breite der Artikeleinheit	75.5
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (l1)	58
Länge (l2)	92
Z-Messung h1	50
Z-Messung h2	77
Z-Messung h3	58

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900057745
Verpackungshöhe PL1	105
Verpackungslänge PL1	250
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,005145
Verpackungsgewicht PL1	2,34
Verpackungsbreite PL1	196

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at