


GF JRGUTHERM Zirkulationsventil DN20

1149543

- Beschreibung: Werkseinstellung 57°C (verstellbar 36 - 63°C), einschließlich Isolierschale
- Temperatur: max. 90°C
- Nenndruck: PN10
- Material: Rotguss
- Anschluss: Schraubverbindung



Ausschreibungstexte GF JRGUTHERM Zirkulationsventil

Spezifikation


- Dimensionsbereich: DN15 & DN20
- Werkseinstellung: 57°C, einstellbar 36 - 63°C

Anwendung

- Warmwasserzirkulation (PWH-C)
- Positionierung im Zirkulationsrücklauf

GF JRGUTHERM Zirkulationsventil DN20

1149543



Product code

Item no EAN	7613263013156
Item no GF	350831501
Item no GTIN	07613263013156
Item no RSK	4883213

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	75
Länge der Artikeleinheit	190
Gewicht der Artikeleinheit	0,519
Breite der Artikeleinheit	110
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (I1)	194
Länge (I2)	38
Länge (I3)	70
Z-Messung h	64

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900169813
Verpackungshöhe PL1	75
Verpackungslänge PL1	195
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,00160875
Verpackungsgewicht PL1	0,619
Verpackungsbreite PL1	110

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at