


GF JRG Verschneidearmatur DN32

1149634

- Beschreibung: bestehend aus Bypass, Absperrer, fest einstellbarer Rohwassermischung, Rückschlagventil, Verbindungsstück ohne Vereinigungen
- Temperatur: max. 65°C (kurzfristig 90°C)
- Nenndruck: PN16
- Material: Rotguss, Edelstahl, POM, EPDM, Kunststoff
- Anschluss: Schraubverbindung



Ausschreibungstexte GF JRG Verschneidearmatur

Spezifikation


- Breites Produktspektrum
- Messinggehäuse

Anwendung

Trinkwasserinstallationen

GF JRG Verschneidearmatur DN32

1149634



Product code

Item no EAN	7613263095831
Item no GF	351114913
Item no GTIN	07613263095831

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	120
Länge der Artikeleinheit	235
Gewicht der Artikeleinheit	2,72
Breite der Artikeleinheit	170
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (I1)	120
Länge (I2)	115
Länge (I3)	75
Z-Messung h1	10
Z-Messung h2	35
Z-Messung h3	105

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900170260
Verpackungshöhe PL1	128
Verpackungslänge PL1	242
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,0054208
Verpackungsgewicht PL1	2,825
Verpackungsbreite PL1	175

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at