


## GF JRG Verschneidearmatur DN40

**1149637**

- Beschreibung: bestehend aus Bypass, Absperrung, fest einstellbarer und volumengesteuerter Rohwasserzumischung, Rücklaufventil, Verbindungsstück ohne Zusammenhänge
- Temperatur: max. 65°C (kurzfristig 90°C)
- Nenndruck: PN16
- Material: Rotguss, Edelstahl, POM, EPDM, Kunststoff
- Anschluss: Schraubverbindung



### Ausschreibungstexte GF JRG Verschneidearmatur

#### Spezifikation


- Breites Produktspektrum
- Messinggehäuse

#### Anwendung

Trinkwasserinstallationen

## GF JRG Verschneidearmatur DN40

1149637



### Product code

Item no EAN	7613263096630
Item no GF	351114983
Item no GTIN	07613263096630

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	180
Länge der Artikeleinheit	300
Gewicht der Artikeleinheit	7,3
Breite der Artikeleinheit	200
Item_UOM	St.

### Measurements

Länge (I1)	145
Länge (I2)	180
Länge (I3)	110
Z-Messung h1	16
Z-Messung h2	30
Z-Messung h3	130

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900170284
Verpackungshöhe PL1	180
Verpackungslänge PL1	310
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,01116
Verpackungsgewicht PL1	7,47921190774271
Verpackungsbreite PL1	200

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)