


GF JRG Verschneidearmatur DN50

1149643

- Beschreibung: bestehend aus Bypass, Absperrung, fest einstellbarer und volumengesteuerter Rohwasserzumischung, Rücklaufventil, Verbindungsstück ohne Zusammenhänge
- Temperatur: max. 65°C (kurzfristig 90°C)
- Nenndruck: PN16
- Material: Rotguss, Edelstahl, POM, EPDM, Kunststoff
- Anschluss: Schraubverbindung



Ausschreibungstexte GF JRG Verschneidearmatur

Spezifikation


- Breites Produktspektrum
- Messinggehäuse

Anwendung

Trinkwasserinstallationen

GF JRG Verschneidearmatur DN50

1149643



Product code

Item no EAN	7613263096647
Item no GF	351114993
Item no GTIN	07613263096647

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	180
Länge der Artikeleinheit	300
Gewicht der Artikeleinheit	7,7
Breite der Artikeleinheit	200
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (I1)	175
Länge (I2)	180
Länge (I3)	110
Z-Messung h1	16
Z-Messung h2	30
Z-Messung h3	130

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900170338
Verpackungshöhe PL1	180
Verpackungslänge PL1	310
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,01116
Verpackungsgewicht PL1	7,87921190774271
Verpackungsbreite PL1	200

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at