


GF HT-PP Bogen 45deg 40mm

1150127

Graues PP-Material, nach EN 1451-1 , B2 nach DIN 4102




Ausschreibungstexte GF HT-PP Bogen 45deg

Anwendung

- Bürogebäude, Konferenzsäle etc.- Schulen, Bibliotheken, Krankenhäuser, Hotels, Wohnhäuser- Als erdverlegtes Entwässerungssystem zwischen Gebäude und Hauptleitung- Nachhaltige / grüne Gebäude- Industriegebiete (kurz- und langfristige Nutzung)

GF HT-PP Bogen 45deg 40mm

1150127



Status

Item Available From date

2026-01-01

Product code

Item no EAN	8698652043128
Item no GF	4901104001221
Item no GTIN	08698652043128
Item no VVS	186154040

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	85
Länge der Artikeleinheit	55
Gewicht der Artikeleinheit	0,046
Breite der Artikeleinheit	95
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900601542
Verpackung GTIN PL2	06414900230919
Verpackung GTIN PL4	06414900103695
Verpackungshöhe PL1	85
Verpackungshöhe PL2	400
Verpackungshöhe PL4	1200
Verpackungslänge PL1	55
Verpackungslänge PL2	800
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	500
Verpackungsmenge PL4	3000
Verpackungstyp PL1	Piece
Verpackungstyp PL2	Medium_Box

Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,000444125
Verpackungsband PL2	0,192
Verpackungsband PL4	1,44
Verpackungsgewicht PL1	0,046
Verpackungsgewicht PL2	23
Verpackungsgewicht PL4	163
Verpackungsbreite PL1	95
Verpackungsbreite PL2	600
Verpackungsbreite PL4	1000

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at