



GF iFIT Adapter 32

1151112

- Werkstoff: PPSU, PA



Ausschreibungstexte GF iFIT Adapter

Spezifikation

- Das iFIT-System unterliegt ständigen Prüfungen durch interne und externe Stellen
- Diese reichen von der Qualitätssicherung in der Produktion bis hin zur ISO-Zertifizierung für Umwelt- und Prozesssicherheit.
- Das iFIT-System erfüllt die Anforderungen der wichtigsten Anwendungen in der Gebäudetechnik und wird kontinuierlich von den Zulassungsstellen für Trinkwasser- und Heizungsanlagen an Land und auf See überwacht.

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen, Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- DVGW
- ÖVGW

GF iFIT Adapter 32

1151112



Measurements

| | |
|-------------------|----|
| Inner_diameter_di | 52 |
| LÄNGE_L | 63 |
| Z | 8 |

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7611205885434 |
| Item no GF | 762101035 |
| Item no GTIN | 07611205885434 |
| Item no LVI | 1749399 |
| Item no RSK | 1878643 |

Dimension

| | |
|----------------------------|-------|
| Höhe der Artikeleinheit | 51 |
| Länge der Artikeleinheit | 67 |
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,085 |
| Breite der Artikeleinheit | 51 |
| Item_UOM | St. |

Packaging

| | |
|----------------------|----------------|
| Verpackung GTIN PL1 | 07611205909420 |
| Verpackung GTIN PL2 | 06414900196185 |
| Verpackung GTIN PL4 | 06414900196192 |
| Verpackungshöhe PL1 | 67 |
| Verpackungshöhe PL2 | 225 |
| Verpackungshöhe PL4 | 1200 |
| Verpackungslänge PL1 | 184 |
| Verpackungslänge PL2 | 410 |
| Verpackungslänge PL4 | 1200 |
| Verpackungsmenge PL1 | 5 |
| Verpackungsmenge PL2 | 50 |

| | |
|------------------------|-------------|
| Verpackungsmenge PL4 | 2250 |
| Verpackungstyp PL1 | Plastic_Bag |
| Verpackungstyp PL2 | Medium_Box |
| Verpackungstyp PL4 | Pallet |
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,00178756 |
| Verpackungsband PL2 | 0,02444625 |
| Verpackungsband PL4 | 1,152 |
| Verpackungsgewicht PL1 | 0,442 |
| Verpackungsgewicht PL2 | 4,697 |
| Verpackungsgewicht PL4 | 234 |
| Verpackungsbreite PL1 | 145 |
| Verpackungsbreite PL2 | 265 |
| Verpackungsbreite PL4 | 800 |

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at