


## GF iFIT PE-RT-Rohr 32-3 50m

**1151139**

- Beschreibung: in Ringen
- Werkstoff: PE-RT/AL/PE-RT (weiß)



### Ausschreibungstexte GF iFIT PE-RT-Rohr

#### Spezifikation

- Das iFIT-System unterliegt ständigen Prüfungen durch interne und externe Stellen
- Diese reichen von der Qualitätssicherung in der Produktion bis hin zur ISO-Zertifizierung für Umwelt- und Prozesssicherheit.
- Das iFIT-System erfüllt die Anforderungen der wichtigsten Anwendungen in der Gebäudetechnik und wird kontinuierlich von den Zulassungsstellen für Trinkwasser- und Heizungsanlagen an Land und auf See überwacht.

#### Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen, Rohr-im-Rohr-Technik

#### Zertifikat

- SVGW
- DVGW
- ÖVGW

## GF iFIT PE-RT-Rohr 32-3 50m

1151139



### Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 7611205888459  |
| Item no GF   | 762101131      |
| Item no GTIN | 07611205888459 |
| Item no LVI  | 1749403        |
| Item no RSK  | 1874503        |

### Dimension

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Höhe der Artikeleinheit    | 30    |
| Länge der Artikeleinheit   | 1000  |
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,354 |
| Breite der Artikeleinheit  | 40    |
| Item_UOM                   | m     |

### Packaging

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Verpackung GTIN PL2    | 06414900564373 |
| Verpackung GTIN PL4    | 06414900131933 |
| Verpackungshöhe PL2    | 810            |
| Verpackungshöhe PL4    | 1750           |
| Verpackungslänge PL2   | 800            |
| Verpackungslänge PL4   | 1200           |
| Verpackungsmenge PL2   | 50             |
| Verpackungsmenge PL4   | 350            |
| Verpackungstyp PL2     | Medium_Box     |
| Verpackungstyp PL4     | Pallet         |
| Verpackungsband PL2    | 0,10368        |
| Verpackungsband PL4    | 1,68           |
| Verpackungsgewicht PL2 | 18,782         |
| Verpackungsgewicht PL4 | 156,47         |
| Verpackungsbreite PL2  | 160            |

Verpackungsbreite PL4

800

## Measurements

Wandstärke\_s

3,0

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)