



GF iFit T-Stück 90deg 25/32

1151158

- Werkstoff: PPSU



Ausschreibungstexte GF iFIT T-Stück 90deg

Spezifikation

- Das iFIT-System unterliegt ständigen Prüfungen durch interne und externe Stellen
- Diese reichen von der Qualitätssicherung in der Produktion bis hin zur ISO-Zertifizierung für Umwelt- und Prozesssicherheit.
- Das iFIT-System erfüllt die Anforderungen der wichtigsten Anwendungen in der Gebäudetechnik und wird kontinuierlich von den Zulassungsstellen für Trinkwasser- und Heizungsanlagen an Land und auf See überwacht.

Anwendung



- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen, Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- DVGW
- ÖVGW

GF iFit T-Stück 90deg 25/32

1151158



Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7611205891992 |
| Item no GF | 762101181 |
| Item no GTIN | 07611205891992 |
| Item no LVI | 1749407 |
| Item no RSK | 1878670 |

Dimension

| | |
|----------------------------|-------|
| Höhe der Artikeleinheit | 28 |
| Länge der Artikeleinheit | 91 |
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,053 |
| Breite der Artikeleinheit | 69 |
| Item_UOM | St. |

Packaging

| | |
|----------------------|---------------|
| Verpackung GTIN PL1 | 6414900547789 |
| Verpackung GTIN PL3 | 7611205908775 |
| Verpackung GTIN PL4 | 6414900118705 |
| Verpackungshöhe PL1 | 150 |
| Verpackungshöhe PL3 | 225 |
| Verpackungshöhe PL4 | 800 |
| Verpackungslänge PL1 | 100 |
| Verpackungslänge PL3 | 410 |
| Verpackungslänge PL4 | 1200 |
| Verpackungsmenge PL1 | 5 |
| Verpackungsmenge PL3 | 60 |
| Verpackungsmenge PL4 | 2760 |
| Verpackungstyp PL1 | Plastic_Bag |
| Verpackungstyp PL3 | Box |
| Verpackungstyp PL4 | Pallet |

| | |
|------------------------|------------|
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,00105 |
| Verpackungsband PL3 | 0,02444625 |
| Verpackungsband PL4 | 0,768 |
| Verpackungsgewicht PL1 | 0,3 |
| Verpackungsgewicht PL3 | 3,7 |
| Verpackungsgewicht PL4 | 193 |
| Verpackungsbreite PL1 | 70 |
| Verpackungsbreite PL3 | 265 |
| Verpackungsbreite PL4 | 800 |
| Measurements | |
| Z-Messung h | 45 |
| Z-Messung h1 | 54 |

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at