


GF iFit Verteiler-Absperrarmatur LF 25/32-3/4"

1151310

- Temperatur: max. 90 °C
- Material: Rotguss bleifrei
- Anschluss: Innengewinde, iFIT



Ausschreibungstexte GF iFit Verteiler-Absperrarmatur LF

Spezifikation

- Das iFIT-System unterliegt ständigen Prüfungen durch interne und externe Stellen
- Diese reichen von der Qualitätssicherung in der Produktion bis hin zur ISO-Zertifizierung für Umwelt- und Prozesssicherheit.
- Das iFIT-System erfüllt die Anforderungen der wichtigsten Anwendungen in der Gebäudetechnik und wird kontinuierlich von den Zulassungsstellen für Trinkwasser- und Heizungsanlagen an Land und auf See überwacht.

Anwendung



- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen, Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- DVGW
- ÖVGW

GF iFit Verteiler-Absperrarmatur LF 25/32-3/4"

1151310



Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7613263115690 |
| Item no GF | 762102229 |
| Item no GTIN | 07613263115690 |

Dimension

| | |
|----------------------------|------|
| Höhe der Artikeleinheit | 97 |
| Länge der Artikeleinheit | 93 |
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,44 |
| Breite der Artikeleinheit | 51 |
| Item_UOM | St. |

Measurements

| | |
|------------------|-----|
| Länge (l2) | 52 |
| Z-Messung d2 | 3/4 |
| Z Measurement d3 | 3/4 |
| Z Measurement d3 | 3/4 |
| Z Measurement d4 | 53 |
| Z-Messung h | 82 |
| z1 | 23 |

Packaging

| | |
|----------------------|----------------|
| Verpackung GTIN PL1 | 07613263115706 |
| Verpackung GTIN PL2 | 06414900133784 |
| Verpackungshöhe PL1 | 61 |
| Verpackungshöhe PL2 | 61 |
| Verpackungslänge PL1 | 122 |
| Verpackungslänge PL2 | 122 |
| Verpackungsmenge PL1 | 1 |
| Verpackungsmenge PL2 | 1 |
| Verpackungstyp PL1 | Plastic_Bag |

| | |
|------------------------|-------------|
| Verpackungstyp PL2 | Medium_Box |
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,001220488 |
| Verpackungsband PL2 | 0,001220488 |
| Verpackungsgewicht PL1 | 0,461 |
| Verpackungsgewicht PL2 | 0,61 |
| Verpackungsbreite PL1 | 164 |
| Verpackungsbreite PL2 | 164 |

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at